

Il rapporto World Breastfeeding Trends initiative (WBTi) per l'Italia

Adriano Cattaneo, IBFAN Italia


Roma, 16 Novembre 2018

WBTi

Iniziativa di IBFAN per


- Valutare l'applicazione della Strategia Globale per l'Alimentazione di Neonati e Bambini (OMS, 2002)
- Creare consenso sulla messa in atto delle principali raccomandazioni
- Applicata finora in 92 paesi (18 europei, di cui 11 nell'Unione Europea)

WBTi



WBTi Top 5 Nations

based on scores in policy and programmes on a scale of 100



Scores	Colour- rating
0 – 30.9	Red
31 – 60.9	Yellow
61 – 90.9	Blue
91 – 100	Green

Indicatori

Parte I: politiche e programmi (indicatori 1-10)

- 1. Politiche, programmi e coordinamento nazionale**
- 2. Iniziative Baby Friendly**
- 3. Implementazione del Codice Internazionale**
- 4. Protezione della maternità**
- 5. Sistema sanitario (sostegno dell'allattamento e dell'alimentazione dei bambini)**
- 6. Sostegno alle madri nella comunità**
- 7. Supporto informativo**
- 8. HIV e alimentazione infantile**
- 9. Alimentazione infantile nelle emergenze**
- 10. Meccanismi di monitoraggio e sistema di valutazione**

Parte II: pratiche di alimentazione (indicatori 11-15)

- 1. Inizio precoce dell'allattamento**
- 2. Allattamento esclusivo**
- 3. Durata mediana dell'allattamento**
- 4. Alimentazione con biberon**
- 5. Alimentazione complementare**

Risultati della Parte I

Indicatori:	Punteggio (su 10)
1. Politiche, programmi e coordinamento nazionale	2
2. Iniziative Baby Friendly	6
3. Implementazione del Codice Internazionale	6
4. Protezione della maternità	8
5. Sistema sanitario	5
6. Sostegno alle madri nella comunità	5
7. Supporto informativo	8
8. HIV e alimentazione infantile	6
9. Alimentazione infantile nelle emergenze	1
10. Meccanismi di monitoraggio e sistema di valutazione	5
Punteggio della parte I (sub-totale)	52 (su 100)

Punteggio	Codice a colori
0 – 30.9	Rosso
31 – 60.9	Giallo
61 – 90.9	Blu
91 – 100	Verde

Risultati della Parte II


Indicatori	Risultato	Punteggio (su 10)
11. Inizio precoce dell'allattamento	36%	6
12. Allattamento esclusivo nei primi 6 mesi	42.7%	6
13. Durata mediana dell'allattamento	8.3	3
14. Alimentazione con biberon	NA	0
15. Alimentazione complementare	73%	6
Punteggio della Parte II (sub-totale)		21 (su 50)

Punteggio	Codice a colori
0 – 15	Rosso
16 - 30	Giallo
31 - 45	Blu
46 – 50	Verde

Totale delle Parti I e II: 73/150

Punteggio	Codice a colori
0 – 45.5	Rosso
46 – 90.5	Giallo
91 – 135.5	Blu
136 – 150	Verde

Un confronto con l'Unione Europea



Principali carenze e lacune (1)

- Politica nazionale datata, da aggiornare per coprire tutta l'alimentazione di neonati e bambini
- Manca un piano nazionale per l'alimentazione di neonati e bambini
- Risorse finanziarie scarse e mal distribuite
- Il TAS non ha le funzioni di un Comitato Nazionale (Dichiarazione degli Innocenti)
- Le iniziative Baby Friendly non coprono il Paese (gap nord/sud)
- Legislazione nazionale non include tutte le disposizioni del Codice Internazionale, applicazione non sottoposta a monitoraggio sistematico

Principali carenze e lacune (2)

- Istruzioni per ricostituzione, gestione e uso di formula in polvere nelle etichette variano da marca a marca e non garantiscono sicurezza
- Attuali misure per protezione della maternità non per tutte le lavoratrici e tutti i luoghi di lavoro
- Corsi di laurea e specializzazione: formazione insufficiente e inadeguata su alimentazione di neonati e bambini
- Mancano linee guida per alimentazione di neonati e bambini in situazioni di emergenza (naturali e causate dall'uomo), che siano basate su standard internazionali
- Manca sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dell'alimentazione di neonati e bambini

Principali raccomandazioni (1)

- Istituire un Comitato Nazionale che aggiorni le politiche attuali e stimoli l'elaborazione di un piano nazionale su alimentazione di neonati e bambini, da adattare e mettere in pratica a livello regionale e locale, con adeguate risorse
- Includere iniziative Baby Friendly nel piano nazionale, estendere la copertura alle regioni del sud, con adeguati finanziamenti
- Integrare pienamente il Codice Internazionale nella legislazione nazionale e far rispettare la sua applicazione come previsto dalla guida OMS del 2016 sul porre fine alla promozione inappropriata di alimenti per neonati e bambini

Principali raccomandazioni (2)

- Standardizzare istruzioni per ricostituzione, gestione e uso di formule in polvere sulla base di standard OMS/FAO (2006)
- Estendere le misure di protezione della maternità a tutte le lavoratrici e a tutti i luoghi di lavoro
- Aggiornare curricula di corsi di laurea e specializzazione per operatori sanitari, e motivarli a diventare Baby Friendly
- Adottare e mettere in pratica le raccomandazioni internazionali sull'alimentazione di neonati e bambini in situazioni di emergenza
- Sviluppare e mettere in pratica un sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dell'alimentazione di neonati e bambini

Grazie



Pisa, febbraio 1994, nasce la Rete Italiana Boicottaggio
Nestlè, progenitrice di Ibfan Italia